



i-team®

i-teamglobal.com

Which i-mop
is the one for you?

Discover the differences



faster
より早く



cleaner
より綺麗に



greener
より環境に
やさしく



safer
より安全に



better
より快適に

革命に参加しよう よりスマートな クリーニング

オートスクラバーのパワーと
フラットモップの敏捷性で
簡単に掃除ができる

i-mopは掃除を一変させます。オートスクラバーよりも小型ではるかに軽量ですが、ブラシの回転が速く、洗浄力が高いため、少ない労力でより良い掃除ができます。モップとバケツで掃除するよりも10倍速く掃除でき、歩くのと同じ労力で、床をより清潔に保つことができます。片手で直感的に回転させられるので、作業も簡単です。

i-mopはその場で360°回転します。つまり、カウンターの下、トイレの什器、狭いスペース、障害物の周り、幅木や店舗の什器の端まで、簡単に掃除できるのです。i-mopは小型で操作性に優れているため、障害物のある場所、人通りの多い場所でも使用できます。

i-mopは従来のウェットモップより最大70%、従来のオートスクラバーより最大30%速く清掃します。その端や障害物の下に入る能力は、最大限の機動性をもたらします。

しかし、どんなスペースでも同じというわけではありません。そこで私たちは、どんな掃除にも完璧にマッチするi-mopシリーズをデザインしました。

あなたにぴったりのi-mopを見つけてください。

i-link®

i-link はクラウドベースのオペレーション・物品管理ソフトです。新しいi-mop Pro には小型の送信機が内蔵されており、すでに i-link クラウドと統合されています。これらの送信機は使用状況情報、バッテリー残量、さらにはマシンの位置さえも毎日 i-link クラウドに送信します。スケジュールを設定したり、マシンの問題のトラブルシューティングを行ったりすることもできます。

3 models, 6 types

*Lite、XXLは受注生産となります

i-mop **Lite** Basic & Pro



Basic

Pro

i-mop **XL** Basic & Pro



Basic

Pro

i-mop **XXL** Basic & Pro



Basic

Pro

i-mop Lite , i-mop XL , i-mop XXL

Basic & Pro それぞれの違い

	Lite Basic	Lite Pro	XL Basic	XL Pro	XXL Basic	XXL Pro
1 バッテリー安全装置	-	-	✓	✓	✓	✓
2 コントロールパネル	-	-	✓	✓	✓	✓
3 スプラッシュガード	-	-	✓	✓	✓	✓
4 フローティングボールシステム	-	-	✓	✓	✓	✓
5 傾斜感知スイッチ	-	-	✓	✓	✓	✓
6 耐塩素特殊コーティング	-	✓	-	✓	-	✓
7 ドライブ/パーキング サポート	✓	✓	-	✓	-	✓
8 i-dose® 清水タンク	-	✓	-	✓	-	✓
9 抗菌タンク	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10 ブラシレスモーター	-	✓	-	✓	-	✓
11 イージーリフトキット	-	✓	-	✓	-	✓
12 9 Pro & 14 Pro バッテリー	-	✓	-	✓	-	✓
13 イージークリック スクイジーブレード	-	✓	-	✓	-	✓
14 イージークリック スプラッシュガード	-	✓	-	✓	-	✓
15 イージークリック スクイジーホイール	-	✓	-	✓	-	✓

主要機能



バッテリー安全装置

スクラブデッキを上げ、本体を直立（駐車）状態にすると、i-mopのバッテリーが自動的にオフになります。バッテリーの消耗を防ぎ、バッテリー寿命を最適化します。デッキを作業位置まで下げると、バッテリーは自動的にオンに戻ります。



コントロールパネル

直感的なデザインで使いやすく、メインコントロールノブを回すことで好みの設定に変更が可能。水の使用量を減らしたい場合、エコモードボタンを押せば約40%削減ができます。バッテリーインジケーターで充電タイミングも一目瞭然です。



スプラッシュガード

スクラブデッキの両側にはスプラッシュガードがあり、作業中に水が飛び散るのを防ぎます。また、直立（駐車）状態にして別の場所へ移動する際も通りすがりの人への水はねを防ぎ、掃除が台無しになるのを防ぎます。

4



フローティング ボールシステム

新しいi-mopの回収タンクフィルターシステムにはフローティングボールバルブがあります。これには2つの機能があり、(a)水が溢れないように自動的にタンクを閉じ、(b) i-mopが床に液体を抽出するのを即座に停止します。

5



傾斜感知スイッチ

多くの作業者はi-mopを32度以下の角度で持ちがちです。しかし、これはモーターが浸水する原因になります。i-mopの傾斜感知スイッチは、適切な位置に保持されていない場合、モーターを自動的にシャットダウンします。


6



耐塩素特殊コーティング

i-mop Proのスクラブデッキ(ブラックデッキ)には耐塩素特殊コーティングが施されており、塩分や塩化物からi-mopを守ります。そのため、プールや海水浴場の施設も清掃が可能です。

7



ドライブ/パーキングサポート

パーキングサポートを使えば、スクラブデッキを立てなくてもi-mopが自立した状態を10分間維持できます。また、ドライブサポートにより、ハンドルにかかる重量が最大2.75kgまで軽減するので旋回やモップかけが容易になります。いずれも屈む必要はなく、足で操作できます。

8



i-dose

超濃縮洗浄混合液が入ったポッドをインジェクターにセットするだけの簡単な操作で、適切に希釈された洗浄剤を使用できます。最大10個のポッドを清水タンクに格納可能。この超濃縮液は原料から使用後の分解まで完全環境配慮型になっています。

9



抗菌タンク

タンクには抗菌処理が施されており、汚れや臭いの原因となる微生物の繁殖を防ぐのに役立ちます。この技術革新により、タンクをより清潔な状態を保つことができ、メンテナンスを簡素化することができます。

10



ブラシレスモーター

吸引力は強 (80W) と弱 (60W) から選べ、弱は病院やホテルなど、騒音を抑えたい空間に最適です。ゆっくり動かすことで強と同じ清潔度が得られます。また、バッテリーの寿命も10~20%向上します。

11



イージーリフトキット

洗剤や消毒剤を床に滞留させたい時、その時間を簡単に確保できるようになりました。イージーリフトキットを使えば、スイッチ一つでスクイジーを持ち上げることができます。新しいi-mopはデザインが改良されより持ち上げやすくなっています。


12



9 Pro & 14 Pro バッテリー

2つの新型バッテリーには残量を表示するLEDディスプレイが搭載されています。一目で充電時期やバッテリー残量がわかるので時間のロスがなくなります。また、これまでは出来なかった裏側のロッククリップの交換ができるようになりました。

13



イージークリックスクイジー

スクイジーとゴムの交換は、これまで以上に簡単になりました。工具は必要なく、ボタンを押すだけでスキージが外れ、ゴムは軽く引っ張るだけで外せます。元に戻すのも簡単で1分とかかりません。この新型スクイジーは旧モデルに後付けが可能です。


14



イージークリック スプラッシュガードシステム

2つの新機能があり、一つはスプラッシュガードがブラシの周囲をより広く取り囲むように再設計され、毛がラバーに巻き込まれないよう角度がつけられています。もう一つは、クリックするだけで取り付けられること。工具は必要ありません。

15



イージークリック スイベルホイール

新開発のスイベルホイールはより動かしやすく、スクラブの効果が向上。ホイールは簡単に交換できます。車輪はゴム製(標準)と金属製があり、金属製はレストランなどの油の多い場所や、プールなどの塩化物環境での使用に最適です。

01 Battery

複数のバッテリーと(急速)充電器を使用すると24時間作業を続けることができます。あなたのニーズに最適なバッテリーと充電器を見つけてください。



i-charge 9 with the i-power 14 Pro



稼働時間*	i-power 9 / 9 pro	i-power 12 lite	i-power 14 / 14 pro	i-power 20 / 20C
i-mop XXL	50~60分	-	60~70分	97分
i-mop XL	60~70分	-	90~100分	123分
imop Lite	-	45分	-	-

充電時間	i-power 9 / 9 pro	i-power 12	i-power 14 / 14 pro	i-power 20 / 20C
i-charge 2	4~5時間	-	5~6時間	7~8時間
i-charge 9	60~70分	-	90~100分	120~130分
i-charge imop Lite	-	6時間	-	-

* 平滑な床での実行時間に基づいています

* Proマシンでは10~20%の増加が得られます。

ブラシレスモーターシステムによりバッテリーの持続時間は短縮されます

03 Brush&Pad

Brushes



ソフトブラシ
軽作業または木材やデリケートな床に使用



天然毛ブラシ
ゴムやコルク床、木製のスポーツホールに使用



ミディアムブラシ
日常の清掃に使用。i-mop付属の標準ブラシです。



ハードブラシ
グラウトラインを含めディーブクリーニングに最適



低密度ソフトブラシ
繊細な表面に使用します



低密度ハードブラシ
繊細な表面に使用します

Twister pads

(i-mop XL & XXLのみ使用可能)



グリーン
石・木・ビニル等、硬質床材全般の日常清掃用



オレンジ
不均一なセミアミックやテラゾー、石の改修用

Regular pads



ホワイト
軽度汚れ洗浄やワックスの仕上げ磨き用



レッド
通常の表面洗浄やツヤ出し作業に使用します



ブルー
ひどい汚れやすすんだ床、無塗装の床に



グリーン
中度の汚れ洗浄パッド。光沢を出したい時にも



ブラック
重汚染地域の洗浄や剥離に使用します



メラミン
多孔質床に入り込んだ汚れを浮き上がらせます

pad driver



全てのパッドとの併用が可能

02 Syueegees



リナテックススクイジー

高品質の標準スクイジーで耐久性、耐薬品性に優れています。全モデルに標準装備。

耐油性スクイジー

油分の多い環境でも長持ちするように特別に設計されています。

プリモタンスクイジー

究極の高性能スクイジー。耐久性に優れるうえ耐油性、耐薬品性にも優れています。

Castor wheels



キャスターホイール

平滑な床での使用に適する、標準的なキャスター付きホイール。



ステンレス製キャスターホイール

粗い床でも長持ちするように設計された頑丈なホイール。i-mop XL & XXLに適合します。

イージーリフトキット



フリップダウンリフトホイール

スクイジーが地面から浮くように設計されています。スクラブや剥離作業に適しています。

特殊なコンディション	普通の床	やや油っぽい床	極めて油が多い床	荒れた床
リナテックススクイジー	X			
プリモタンスクイジー		X	X	X
キャスターホイール	X	X		
ステンレス製キャスターホイール			X	X
スイベルホイール			X	X
固定ホイール	X	X		

Section	Description	Sell Unit	i-mop XL art. code	i-mop XXL art. code	imop Lite art. code	
ブラシ/ パッドドライブ	ソフトブラシ		Set/2	S.72.0092.70	S.72.1092.70	S.115.1054.70
	天然毛ブラシ		Set/2	S.72.0342.797	S.72.1342.797	S.115.1054.592
	ミディアムブラシ		Set/2	S.72.0092.797	S.72.1092.797	S.115.1054.797
	ハードブラシ		Set/2	S.72.0092.1	S.72.1092.1	S.115.1054.1
	低密度ブラシ (M)		Set/2	S.72.0391.797	S.72.1391.797	
	低密度ブラシ(H)		Set/2	S.72.0391.1	S.72.1391.1	
	パッドドライバー		Set/2	S.72.0214.797	S.72.1214.797	S.115.1056.797
レギュラーパッド	ホワイト		Set/2	72.0213.2	72.1213.2	115.1057.2
	レッド		Set/2	72.0213.1	72.1213.1	115.1057.1
	ブルー		Set/2	72.0213.79	72.1213.79	115.1057.79
	グリーン		Set/2	72.0213.64	72.1213.64	115.1057.64
	ブラック		Set/2	72.0213.0	72.1213.0	115.1057.0
	メラミン					
ツイスターパッド (i-mop XL & XXLのみ)	ツイスターグリー		Set/2	72.0216.64	72.1216.64	115.1060.64
	ツイスターオレンジ		Set/2	72.0216.4	72.1216.4	-

Floor Type	Buffing	Cleaning	Deep Cleaning	Stripping
コンクリート、粗石				
コンクリート、研磨				
大理石/テラゾー、くすんでいる、保護されていない				
大理石/テラゾー、光沢あり、保護なし				
大理石/テラゾー、光沢のある、磨き仕上げ				
御影石、粗いまたは光沢のないもの				
御影石、光沢				
ビニール、フロアメーカーによる保護				
ビニール製、ユーザーによる保護				
ビニール、保護なし				
ゴム				
リノリウム				
木床				
セラミック/磁器タイル - マット仕上げ				
セラミック/磁器タイル - グロス仕上げ				
スポーツフロア				

* これらの推奨事項は一般的なものです。床材メーカーが推奨するブラシやパッドをご確認ください

技術仕様

	i-mop XXL	i-mop XL	imop Lite
ロケーション	屋内、ハードフロア	屋内、ハードフロア	屋内、ハードフロア
理論性能(1時間あたり)	最大2300㎡	最大1800㎡	最大1400㎡
実用性能(1時間あたり)	1200 - 1800㎡	1000 - 1300㎡	700 - 1000㎡
ブラシスピード	350 RPM	350 RPM	500 RPM
ブラシ圧	32 kg	22,5 kg	13 kg
作業幅	62 cm	46 cm	37 cm
サイズ(奥行×幅×高さ)	64,5 × 47 × 120 cm	47,5 × 44 × 120 cm	34 × 43 × 120 cm
重量(バッテリー・水を除く)	21 kg	18.5 kg	11.5 kg
清水タンク	5 L	4 L	3 L
汚水タンク	8 L	6 L	4 L
素材	PP, アルミニウム合金	PP, アルミニウム合金	PP, アルミニウム合金
電源	2 i-power 20 batteries*	2 i-power 9 batteries or i-power 14*	i-power 12*
バッテリー仕様	i-power 20: 24 V, 20 Ah	i-power 9: 24 V, 8.8 Ah i-power 14: 25.2 V, 14 Ah	i-power 12: 18 V, 12 Ah
稼働時間	i-power 20: 110~130分	i-power 9: 60~70分 i-power 14: 90~100分	i-power 12: 45分
充電器タイプ	Off-board*	Off-board*	Off-board*
充電器	110-240 V, 50/60 Hz	110-240 V, 50/60 Hz	110-240 V, 50/60 Hz

* バッテリーと充電器は別途注文可能



i-team®
i-teamglobal.com



クリーンルーム洗浄システム
セーフ T-IMOP
～人間工学に基づいた洗浄マシン～

