

i-spraywash

い-スプレーウォッシュ

The cleaning
method that
sticks around



faster



cleaner



greener



safer



better

洗浄面の環境負荷を 約80%以上向上



i-spraywash

i-spraywashは、世界で唯一のタブレット洗剤を使用する洗浄方法です。シャワールームやトイレ、厨房等の広いエリアを快適に洗浄する新しいスタンダードです。

i-spraywash システムは、適切な洗剤希釈液を散布するプラグ&プレイガンです。特殊ノズルが洗浄対象面に長く密着する泡を作り出し散布します。ホースを差し込み、適切なタブレット洗剤をセットするだけで準備完了です。あとは、どこに洗浄剤をスプレーするかだけを考えれば良いのです。

特 徴

広い対象面に素早く
洗浄剤を散布する設計

すべてのオペレータが
簡単に手軽に作業可能

人間工学に基づいた設計

1つのタブレットで
2-300 m²の散布が可能

時短と節約

衛生的でクリーンな環境
作りに貢献



より早く

1m²の洗浄時間はたったの1秒です。従来と比較すると約50%の時短が可能となります。立体面には泡が滞在しますが、床面の泡は少なく、すすぎの時間を短縮します。



より綺麗に

特殊なフォームノズルとタブレットが、効果的なアクティブフォームを作成。対象面や届きにくかったコーナーに付着し効果的に働きます。



より環境にやさしく

i-spraywashシステムは従来の液体フォーム散布システムと比べ、25%のケミカルを削減し、50%の水を節約します。全てのi-spraywashタブレットは生分解性に優れ環境に優しく、同時に作業員の健康も守ります。



より安全に

i-spraywashは従来の洗剤希釈フォームタイプのものとは比べ、2~3倍の軽さで、作業員の手首、腕、肩、腰などのへ負担を大きく軽減します。濃縮タブレットは洗剤の過不足を解消します。また、カラーコーディングにより日常清掃での誤使用を防ぎます。




より快適に

かつてない、簡単、安全かつ効果的に洗浄や除菌ができるシステムです。もう重い液体洗剤を持ち上げたり、希釈の為に運搬する必要はありません。i-spraywashは自動的に希釈と散布を行います。作業員の方がすることは適切なタブレットを使用することだけです。



この濃縮タブレットは、1タブレットあたり2.66グラムのプラスチックしか使用していません。通常の液体洗剤は、1リットル当たり61.8グラム使用しています。




省スペース、運搬、在庫、取扱いの手間を大幅に削減



適切なタブレットを選択

5種類の洗浄または除菌用タブレットから、適切なタブレットを選択してください。




ホースを接続

一般的なホースを接続し、水、ぬるま湯、お湯（45℃まで）を使用してください。



希釈ポジション

洗浄効果を得るために i-spraywash を希釈モードにセットしてください。



2in1 ワンタッチで取外し

洗浄剤の散布が終了したら、ノズルを取り外しすぎを開始します。



カラーコーディング

i-spraywash はカラーコーディングされているので、洗剤に合わせて色を使い分けてください。簡単に壁掛けができ、安全に保管できます。



配送コスト削減

1タブレットで1リットルの濃縮液体洗剤に相当します。18錠のタブレットをコンパクトな箱に入れてお届けします。これにより、80%以上の環境負荷を低減します。さらに、i-spraywash は水の使用量を最大50%削減します。



2種類のフォームフィルター

i-spraywash は2種類のフィルターがあります。ひとつは立体面用のホワイトフィルター、もうひとつは床用のブラックフィルターです。




最大限の効果

i-spraywash を、i-scrub 21B や i-mop と組み合わせて使用すると、最大限の効果が得られます。


Foam that **sticks** around

i-spraywashの薄い泡膜は壁に密着します。
これは、壁や、床に落ちる泡のすずぎが少なくて済むということです。より少ない水と洗剤で、高い洗浄結果が得られます。これにより、時短と水の節約を実現しました。


通常の泡洗浄



i-spraywashアクティブフォーム




通常の泡洗浄



i-spraywashアクティブフォーム



通常の泡洗浄



i-spraywashアクティブフォーム



ワンソリューション 様々な場所をクリーニング



i-spraywash タブレット

Spray Washタブレットは、i-spraywashの為に設計・開発されました。

様々な洗浄や、除菌にご使用いただけます。これらのクリーニングタブレットはスケール除去、日常清掃、ヘビーデューティークリーニングにも対応可能です。

ChlorTab Extra (クロールタブエクストラ) と DesTabz (デスタブ)は、最も効果的な除菌剤で、衛生レベルを向上させます。

タブレットの数字はpH値を表しています。



CleaningTab 1 (クリーニングタブ1)

定期的な壁、床、鏡、機器などのスケール除去に適しています。水垢の除去と、石灰沈着の予防に最適です。

pH: 1.5



CleaningTab 9 (クリーニングタブ9)

耐水性がある壁、床、テーブル、機器などの日常的な清掃および汚れひどい現場の清掃に最適です。皮脂、動物脂、植物油や、それに由来する汚れにも効果があります。

pH: 9.5



CleaningTab 12 (クリーニングタブ12)

耐水性がある壁、床、テーブル、機器などの汚れのひどい現場の清掃に最適です。皮脂、動物脂、植物油や、それに由来する汚れにも効果があります。

pH: 12



DesTab (デスタブ)

耐水性がある壁、床、テーブル、機器などに使用できる活性酸素除菌洗浄剤です。細菌、ウイルス、カビ菌、バイオフィルムの除菌に効果的で、オドールコントロールにもご使用いただけます。

pH: 4.5




ChlorTab Extra (クロールタブエクストラ)

耐水性がある壁、床、テーブル、機器などに使用できる塩素除菌洗浄剤です。細菌、ウイルス、カビ菌、バイオフィルム、の除菌に効果的で、オドールコントロールにもご使用いただけます。

pH: 6.0



1箱
18タブレット入



技術仕様書

本体重量	0.8 kg
フォームガンサイズ	34 x 19 cm
リンスノズル重量	0.4 kg
リンスノズルサイズ	15.5 x 16 cm
水圧	2 - 4.5 バール
使用可能水温	5℃ - 45℃

V1.01-20171108



i-team Japan 株式会社

〒103-0027 東京都中央区日本橋3-3-5 NS日本橋ビル2階

TEL:03-6665-0107 FAX:03-6665-0108

お問合せ先 info@i-teamjapan.com